

BIO-zaden voor een
succesvolle teelt



Catalogus 2023





Wij dromen
van een wereld met
**toekomstbestendige
landbouw**

Daarvoor werken wij aan
100% biologische zaden

Gezond voor de makers,
voor de eters en voor
de planeet



Inhoud

Voorwoord	5	Courgette	22
Onze visie	7	Pompoen	24
Komkommer	8	Peulvruchten	
Paprika, Peper		Stamslaboon	26
Blokpaprika	10	Stamsnijboon	27
Zoetpuntpaprika	12	Stokboon	28
Snackpaprika	13	Overige peulvruchten	29
Peper	14	Tuinboon	30
Paprika onderstam	15	Overige gewassen	31
Tomaat		Bloemenmengsels	32
Cherrytomaat	16	Selectie voor telers	34
Pruimtomaat	18	Resistenties	36
Vleestomaat	19	Prijslijst 2023	39
Ronde tomaat	20	Algemene voorwaarden	47

De Bolster is zuinig op onze wereld. Daarom kiezen wij bewust voor papier dat bijdraagt aan het behoud van bossen en waarvoor in het productieproces minder water en energie nodig is en minder CO₂ wordt uitgestoten. Deze catalogus is gedrukt op Rebello, een 100% gerecycled, FSC, Blauwe Engel en Europees Ecolabel gecertificeerd papier met een score van 91 ('Excellent') op de WWF Paper Scorecard.



Basilicum 'Genovese'
zaadproductie in Moldavië



Voorwoord

Beste klant,

Het teeltseizoen 2022 is nog nauwelijks voorbij of het seizoen 2023 dient zich alweer aan. Dit onder meer met deze nieuwe catalogus van De Bolster die voor u ligt, waarin u naast oude vertrouwde rassen ook de nodige nieuwe introducties tegenkomt.

Aan het begin van dit nieuwe seizoen willen we kort terugblikken op de afgelopen periode. De oorlog in Oekraïne heeft overal grote impact, ook op De Bolster. Aan het begin van de oorlog bestond de kans dat Moldavië wellicht ook zou worden ingenomen; een spannende tijd voor ons, omdat De Bolster daar een grote eigen productielocatie heeft. Gelukkig zijn het land, ons bedrijf en de medewerkers gespaard gebleven en lukt het ons de zaadoogst naar Nederland te halen. Een directer gevolg van de oorlog is dat Oekraïense vluchtelingen het afgelopen jaar bij ons gewerkt hebben in de zaadproductie. Op deze manier kunnen

zij hun tijd in Nederland nuttig besteden en natuurlijk zijn wij blij met de extra handen, die op dit moment moeilijk te krijgen zijn.

Voor het komende seizoen introduceren wij weer een aantal zaadvaste en hybride (F1) rassen die om uiteenlopende redenen in ons assortiment zijn opgenomen.

In ons tomatenassortiment introduceren we twee nieuwe zaadvaste rassen: 'Bronzy', een bronskleurige cherrytomaat en 'Ormato', een oranje mini-pruimtomaat, beide met een goede smaak. Na een aantal jaren van testen introduceren we tevens twee nieuwe komkommerrassen. 'Kaikura F1' is een snack-komkommer met een snelle, hoge productie. 'Darwin F1' is een LET-komkommer voor de zomerteelt in verwarmde kassen, met een goed pakket aan resistenties.

Een goede, nauwe samenwerking met onze klanten vormt de basis voor het succesvol veredelen van onze rassen. We proberen hiermee constant in te spelen op de uitdagingen waar u als teler mee te maken heeft. Daarom komen we graag bij u langs voor een gesprek op het veld of aan de keukentafel, maar bent u ook altijd welkom voor een bezoek aan De Bolster in Epe.

Wij wensen u veel succes met ons assortiment en bovenal een goed en vruchtbaar teeltseizoen.

Namens het team van De Bolster,

Met hartelijke groet,



Frank Vosselman
Algemeen Directeur




Maarten Vrensen
Commercieel Directeur



Annemarie Kruise
Verkoopmanager



Verena 't Hooft
Accountmanager Telers



Jan Willem Konieczek
Productmanager courgette en pompoen



Welkom bij De Bolster

biologische zaden voor een succesvolle teelt

Wij dromen van een wereld met toekomstbestendige landbouw. Gezond voor de makers, voor de eters en voor de planeet. Daarom wil De Bolster telers ondersteunen met 100% biologische zaden en de beste rassen voor een succesvolle teelt.

Met een historie van ruim veertig jaar is De Bolster uitgegroeid tot specialist in de veredeling en vermeerdering van biologische zaden. We produceren ruim 330 rassen van groenten, kruiden, bloemen en groenbemers, op diverse locaties ter wereld, volledig in eigen beheer. Zo garanderen wij onze klanten zaden van hoge kwaliteit, 100% biologisch gecertificeerd en GMO-vrij.

Gecertificeerde zaden



Al onze zaden zijn biologisch vermeerderd volgens verordening (EG) nummer 834/2007. De Bolster is aangesloten bij SKAL onder nummer 019678 en gecertificeerd voor productie, schoning, verpakking en verkoop van biologische zaden.

Biologische veredeling



Bepaalde gewassen kruisen en selecteren wij onder extreme teeltomstandigheden, met weinig voeding en water. Zo ontwikkelen we robuuste, smakvolle rassen die productief en goed houdbaar zijn.

100% GMO-vrij



De Bolster is tegenstander van genetische modificatie. Wij maken uitsluitend gebruik van traditionele veredelingstechnieken. Al onze rassen zijn 100% GMO-vrij.

Geen patenten



De Bolster is tegenstander van patenten op genen die in de vrije natuur voorkomen. Wij vinden dat natuurlijke eigenschappen niet door bedrijven gepatenteerd mogen worden, maar vrij beschikbaar moeten zijn voor iedereen. Dit is nodig om de ongehinderde ontwikkeling van nieuwe rassen voor iedereen te behouden.

Komkommer

Cucumis sativus

Na een aantal jaren testen, introduceert De Bolster nu de eerste hybride komkommers. De rassen zijn veredeld door een partnerbedrijf en beproefd door De Bolster onder biologische omstandigheden. Het doel is om een goed pakket komkommerrassen te ontwikkelen voor de biologische teelt in verwarmde en onverwarmde kassen; robuuste komkommers met een goede opbrengst onder biologische omstandigheden en een goede resistentie tegen virussen en schimmels zoals echte meeldauw.



NIEUW

Darwin F1

Komkommer

Deze groeikrachtige komkommer valt vooral op dankzij de grote hoeveelheid resistenties, o.a. tegen komkommerbontvirus en echte meeldauw. 'Darwin F1' presteert het best als zomerteelt in verwarmde kassen. Ga bij een traditionele teelt uit van 1,25 plant per m² en bij een hogedraadteelt 2,4 plant per m². De uniforme donkergroene vruchten worden 30-34 cm.

- Sterke groeikrachtige plant
- Uniforme vruchten
- Groot aantal resistenties



NIEUW

Kaikura F1

Snack-komkommer

Smakelijke, knapperige snack-komkommers van 5-8 cm lengte en een vruchtgewicht van 30-35 gram. Het ras kan het hele seizoen geteeld worden en is vooral geschikt voor de koude kasteelt. De ranke planten groeien open, zijn kort geschakeld en kunnen dicht op elkaar worden gezet. De productie komt met 3 tot 5 vruchten per bladoksel en de oogstperiode duurt 6-8 weken, dus twee teelt-rondes per seizoen wordt aanbevolen.

- Knapperige en smakelijke vruchten
- Snelle productie
- Onverwarmde teelt gedurende hele seizoen mogelijk



Artikel	Ras	Type	Resistenties*			Vrucht Vruchtgewicht	Teelt	
			HR		IR		Gestookt	Ongestookt
1431	Darwin F1 (BOL-K-5102) 	LET	Ccu / CGMMV / CMV / CVYV		Px	30-34 cm	•	•
1438	Kaikura F1 (BOL-K-5404) 	Snack	Ccu		Px	5-8 cm		•

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37



Snack-komkommer 'Kaikura F1'

Blokpaprika

Capsicum annuum

De blokpaprika's van De Bolster zijn speciaal geselecteerd voor biologische teeltomstandigheden. In de grond geteeld presteren onze rassen uitstekend, zelfs bij een laag bemestingsniveau.

Samen met de zoetpuntpaprika's, snackpaprika's en hete pepers biedt De Bolster een breed pakket aan rassen voor de biologische teelt.



Olly F1

Blokpaprika

Rode blokpaprika met veel groeikracht en een opvallend snelle doorkleuring. De vruchten hebben een gewicht van 180-200 gram en een heerlijk zoete smaak.

- Robuuste plant
- Zeer snelle doorkleuring
- Zoete smaak

Elsa F1

Blokpaprika

Gele blokpaprika met een kort, stevig gewas en een vrij snelle doorkleuring. De vruchten hebben een schitterende geblokte vorm, een gewicht van 200-220 gram en een fijne, zoete smaak.

- Kort gewas
- Vrij snelle doorkleuring
- Fijne smaak

Ilyn F1

Blokpaprika

Oranje blokpaprika met veel groeikracht en een vrij snelle doorkleuring. De vruchten hebben een gewicht van 180-200 gram en een uitstekende smaak.

- Robuuste plant
- Vrij snelle doorkleuring
- Uitstekende smaak



Artikel	Ras	Plant Resistenties* (HR)	Planttype	Vroegheid	Vrucht Kleur	Grootte	Gewicht
1621	Olly F1	Tm:0-2	Robuust	Zeer vroeg	Rood	75-80 mm	180-200 gr
1622	Elsa F1	Tm:0-3	Kort	Vroeg	Geel	80-85 mm	200-220 gr
1619	Ilyn F1	Tm:0-2	Robuust	Vroeg	Oranje	70-80 mm	180-200 gr
1623	Lilo F1	Tm:0-2	Kort	Traag	Paars, Rood	75-80 mm	170-190 gr
1618	Waldo F1	Tm:0	Kort	Vroeg	Wit, geel	70-80 mm	160-170 gr

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37



Lilo F1

Blokpaprika

Unieke, paars gekleurde blokpaprika met vruchten die donkerrood afrijpen. 'Lilo' heeft een kort, sterk gewas. De vruchten hebben een gewicht van 170-190 gram en de smaak is vergelijkbaar met groene paprika.

- Kort gewas
- Unieke paarse kleur
- Groen vruchtvlees



Waldo F1

Blokpaprika

Zeer productieve blokpaprika met helder witte vruchten. De fraaie blokvruchten, met een gewicht van 160-170 gram, dienen onrijp geoogst te worden voor de beste witte kleur en een frisse smaak.

- Kort gewas
- Wit: frisse smaak
- Geel: zoete smaak



Blokpaprika 'Lilo F1'

Zoetpuntpaprika

Capsicum annuum

De zoetpuntpaprika's van De Bolster zijn speciaal geselecteerd voor biologische teeltomstandigheden. In de grond geteeld presteren onze rassen uitstekend, zelfs bij een laag bemestingsniveau.

Samen met de blokpaprika's, snackpaprika's en hete pepers biedt De Bolster een breed pakket aan rassen voor de biologische teelt.



Xaro

Zoetpuntpaprika

Rode zoetpuntpaprika met een groeikrachtig gewas, vroege vruchtzetting en een snelle doorkleuring. De vruchten hebben een mooie rechte vorm, een lengte van 18-22 cm en een heerlijke smaak.

- Sterk en open gewas
- Snelle doorkleuring
- Zeer goede smaak

Zazu

Zoetpuntpaprika

Gele zoetpuntpaprika met een kort, sterk gewas en een snelle doorkleuring. De vruchten hebben een lengte van 18-22 cm en een goede smaak.

- Sterk en open gewas
- Snelle doorkleuring
- Goede smaak

Kyra

Zoetpuntpaprika

Oranje zoetpuntpaprika met een sterk en open gewas en een snelle doorkleuring. De vruchten hebben een lengte van 20-22 cm, zijn knapperig, zeer goed houdbaar en hebben een zacht-zoete smaak.

- Sterk en open gewas
- Snelle doorkleuring
- Geweldige smaak



Artikel	Ras	Plant	Planttype	Vroegheid	Vrucht		
		Resistenties* (HR)			Kleur	Lengte	Gewicht
1627	Xaro		Sterk en open	Zeer vroeg	Rood	180-220 mm	100-120 gr
1628	Zazu	Tm:0-2	Sterk en open	Vroeg	Geel	180-220 mm	100-120 gr
1629	Kyra		Sterk en open	Vroeg	Oranje	200-220 mm	100-120 gr

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37

Snackpaprika

Capsicum annuum

De snackpaprika's van De Bolster zijn speciaal geselecteerd voor biologische teeltomstandigheden. In de grond geteeld presteren onze rassen uitstekend, zelfs bij een laag bemestingsniveau.

Samen met de blokpaprika's, zoetpuntpaprika's en hete pepers biedt De Bolster een breed pakket aan rassen voor de biologische teelt.



Arwen

Snackpaprika

Rode snackpaprika met sterke, vrij korte planten en een hoge productie. De vruchten hebben een gewicht van 30-40 gram en een zeer goede smaak.

- Sterk gewas
- Hoge productie
- Zeer goede smaak

Radja

Snackpaprika

Gele snackpaprika met sterke, korte planten en een zeer hoge productie. De vruchten hebben een gewicht van 30-40 gram en een zeer goede smaak.

- Sterk gewas
- Zeer hoge productie
- Goede smaak

Flynn

Snackpaprika

Oranje snackpaprika met sterke, korte planten en een zeer hoge productie. De vruchten hebben een gewicht van 30-40 gram en een zeer goede smaak.

- Sterk gewas
- Hoge productie
- Zacht-zoete smaak

Artikel	Ras	Plant	Planttype	Vroegheid	Vrucht		
		Resistenties* (HR)			Kleur	Lengte	Gewicht
1624	Arwen	Tm:0-2	Sterk, vrij kort	Vroeg	Rood	70-80 mm	30-40 gr
1625	Radja	Tm:0	Sterk, kort	Vroeg	Geel	70-80 mm	30-40 gr
1626	Flynn	Tm:0 / PVY:0	Sterk, kort	Vroeg	Oranje	70-80 mm	30-40 gr

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37

Peper

Capsicum annuum

De pepers van De Bolster zijn speciaal geselecteerd voor biologische teeltomstandigheden. In de grond geteeld presteren onze rassen uitstekend, zelfs bij een laag bemestingsniveau.

Samen met de blokpaprika's, zoetpuntpaprika's en snackpaprika's biedt De Bolster een breed pakket aan rassen voor de biologische teelt.



Koh Samui F1

Peper

Rode peper met rechte vruchten van 15 cm, die ook groen geoogst kunnen worden. Sterk gewas en zeer productief. De hete vruchten hebben een gewicht van 30 gram en een score van 2000 op de schaal van Scoville.

- Robuust gewas
- Lange planten
- Scoville: 2000



Koh Chang

Peper

Gele peper met rechte vruchten van 13 cm. Vrij kort gewas met een vroege vruchtzetting. De hete vruchten hebben een gewicht van 25 gram en een score van 6000 op de schaal van Scoville.

- Vroeg ras
- Korte planten
- Scoville: 6000



Koh Tao

Peper

Oranje peper met rechte vruchten van 14 cm. Sterk gewas en zeer productief. De hete vruchten hebben een gewicht van 25 gram en een score van 4000 op de schaal van Scoville.

- Robuust gewas
- Lange planten
- Scoville: 4000



Artikel	Ras	Plant			Vrucht			
		Resistenties* (HR)	Planttype	Vroegheid	Kleur	Scoville	Lengte	Gewicht
1635	Koh Samui F1		Lang	Vroeg	Rood	2000	150 mm	30 gr
1636	Koh Chang	Tm:0	Kort	Zeer vroeg	Geel	6000	130 mm	25 gr
1637	Koh Tao	Tm:0-2	Lang	Vroeg	Oranje	4000	140 mm	25 gr

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37


Paprika onderstam

Capsicum annuum

In de biologische teelt van Capsicum-gewassen is het gebruik van een onderstam een belangrijke schakel om grondgebonden ziektes en plagen te voorkomen. Het telen op een onderstam zorgt tevens voor een hoger rendement. Ze kunnen gebruikt worden onder alle rassen van blokpaprika, zoetpunt en peper.

Onderstammen van De Bolster zijn speciaal ontwikkeld onder biologische omstandigheden en zijn in de markt de sterkste rassen tegen nematoden. Het enten van de jonge planten kan het beste worden uitgevoerd door gespecialiseerde opkweekbedrijven van vruchtgewassen.

Bekijk de video



Skyborn F1

Paprika onderstam

'Skyborn F1' is een productieve, middelsterk groeiende Capsicum onderstam met een zeer hoge resistentie tegen wortelknobbelaaltjes. In principe kunnen alle paprika- en peperassen erop worden geënt. Deze onderstam leent zich voor verwarmde en onverwarmde kassen en is bij uitstek geschikt voor biologische teelten. Dit ras is ontwikkeld in samenwerking met INRAE France.

- Sterk wortelgestel
- Bijzonder goed bestand tegen Verticillium en Kurkwortel
- Zeer sterk tegen aaltjes



NIEUW

BOL-R-5103 F1

Paprika onderstam

Deze onderstam is inmiddels een standaard ras in de biologische verwarmde kasteelten, dankzij de combinatie van groeikracht en resistentie. 'BOL-R-5103 F1' is zeer groei-krachtig, wat ook bij 3 stengels een mooi gelijkmatig gewas oplevert. De intermediaire resistentie tegen wortelknobbelaaltjes zorgt ervoor dat de groei het hele seizoen doorgaat. Verder is het ras goed bestand tegen Pythium.

- Groeikrachtig
- Ook voor koude teeltomstandigheden
- Hoge productie

Artikel	Ras	Resistenties*	
		HR	IR
1612	Skyborn F1		Ma / Mi / Mj
1613	BOL-R-5103 F1 	Tm:0 / PVY:0	Ma / Mi / Mj

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37

Cherrytomaat

Solanum lycopersicum

In ons segment cherrytomaat ligt de veredelingsfocus op smaakvolle tomaten met een goede houdbaarheid en hoge productie voor de biologische teelt. De komende jaren verwachten we dit segment verder te verbreden.

De biologische tomatenrassen van De Bolster zijn speciaal ontwikkeld voor uitdagende teeltomstandigheden, zonder dat een onderstam benodigd is. Door het sterke wortelgestel presteren onze rassen uitstekend, zelfs bij droge omstandigheden en een laag bemestingsniveau.

De 'Bolstar' rassen zijn groeikrchtig en produceren al vroeg in het seizoen zeer veel vruchten; ideaal voor een korte teeltduur. Dankzij het 'semi-longlife' karakter zijn de vruchten langer houdbaar aan de plant, wat meer flexibiliteit in de oogst biedt en een optimale ontwikkeling van de smaak bevordert.

Alle onze tomatenrassen zijn ontwikkeld voor tunnels en koude kassen, niet voor de gestookte teelt.



Bolstar Baloe F1

Cherry-pruimtomaat

Heerlijke, zoete cherry-pruimtomaat, geschikt voor zomerteelt in tunnels en ongestookte kassen. 'Bolstar Baloe' produceert zowel enkele als dubbele trossen, met een prachtige vruchtschakeling. De smakelijke vruchten zijn circa 21 gram. Geschikt voor oogst als tros en voor de losse pluk, met of zonder kroontje.

- Zeer groeikrchtig; blijft trossen produceren
- Goede houdbaarheid aan de plant
- Goede 'bite' en zoete smaak

Bartelly F1

Cherrytomaat

Zeer smaakvolle cherrytomaat, geschikt voor zomerteelt in tunnels en ongestookte kassen. 'Bartelly' is bij veel telers favoriet, mede dankzij de sterk vertakte trossen en de grote hoeveelheid vruchten, die een heerlijke balans hebben tussen zoet en zuur. De ronde vruchtjes hebben een gewicht van circa 16 gram en zijn geschikt om los geoogst te worden, met kroontje.

- Vroege oogst
- Sterke groeikracht
- Hoge opbrengst

Bronzy

Cherrytomaat

Zeer smaakvolle cherrytomaat die beschikt over sappige vruchten met een mooie bruine kleur. De vruchten, met een gewicht van 15-20 gram, kunnen zowel los (met of zonder kroontje) als aan de tros geoogst worden. Dit zaadvaste (OP) ras ontwikkelt een open plant die vroeg in productie komt. Oogst vanaf juli.

- Mooie bruine kleur
- Vroeg in productie
- Resistentie tegen echte meeldauw



Artikel	Ras	Resistenties*		Oogsten		
		HR	IR	Tros	Los	Gewicht
1941	Bolstar Baloe F1	Ft:A-E / Fol:0,1		•	•	20-22 gr
1948	Bartelly F1	Ft:A-E / ToMV:0			•	15-17 gr
1956	Bronzy 	Fol:0-1 / ToMV:0-2	On / Ma / Mi / Mj		•	15-20 gr
1956	Ormato 				•	12-18 gr

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37



NIEUW

Ormato

Snacktomaat

Zaadvaste snacktomaat met mooie oranje vruchten van circa 12-18 gram. De tomaten van 'Ormato' kenmerken zich door een zeer goede smaak. De plant is open en bijzonder productief. De trossen zijn vaak vertakt met 2 of 3 zijtakken. Het ras kan zowel onder glas als buiten worden geteeld.

- Mooie vorm
- Goede smaak
- Hoge opbrengst



Cherrytomaat 'Bronzy'

Pruimtomaat

Solanum lycopersicum

Onze doelstelling in de veredeling van pruimtomaat is om smaakvolle 'Roma' types te ontwikkelen met een prettige textuur en een hoge productie.

De biologische tomatenrassen van De Bolster zijn speciaal ontwikkeld voor uitdagende teeltomstandigheden, zonder dat een onderstam benodigd is. Door het sterke wortelgestel presteren onze rassen uitstekend, zelfs bij droge omstandigheden en een laag bemestingsniveau.

De 'Bolstar' rassen zijn groeikrachtig en produceren al vroeg in het seizoen zeer veel vruchten; ideaal voor een korte teeltduur. Dankzij het 'semi-longlife' karakter zijn de vruchten langer houdbaar aan de plant, wat meer flexibiliteit in de oogst biedt en een optimale ontwikkeling van de smaak bevordert.

Alle onze tomatenrassen zijn ontwikkeld voor tunnels en koude kassen, niet voor de gestookte teelt.



Bolstar Sensatica F1

Pruimtomaat

Heerlijk zoete, 'semi-longlife' pruimtomaat, geschikt voor tunnelteelt en licht-gestookte kassen. De pruimvormige vruchten, met een gewicht van circa 80 gram, hebben - zeker in vergelijking met andere 'Roma' types - een zeer goede smaak. De tomaten hebben een uitstekende houdbaarheid, zowel aan de plant als na de oogst. 'Bolstar Sensatica' produceert grote trossen van wel 12 sappige vruchten, die los geoogst kunnen worden, met of zonder kroon. Ook geschikt voor oogst als tros met 6 vruchten.

- Zeer goede houdbaarheid
- Intermediair resistent tegen echte meeldauw
- Een ware smaaksensatie!



Artikel	Ras	Resistenties*	Oogsten			Gewicht
			IR	Tros	Los	
1943	Bolstar Sensatica F1	Ft:A-E / ToMV:0-2 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 / For	On	•	•	70-90 gr

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37

Vleestomaat

Solanum lycopersicum

De vleestomaat is de grootste tomatensoort die bestaat. Dankzij de frisse, volle smaak en stevige structuur is hij ideaal voor soepen en sauzen, maar ook voor salades, tomaat-carpaccio of als vleesvervangende steak op de BBQ.

Onze vleestomaatrassen zijn geselecteerd en geproduceerd onder biologische omstandigheden en presteren goed bij een lagere bemesting en minder watergift. Ze zijn vroeg oogstbaar en hebben een hoog rendement. Geschikt voor de bedekte teelt, gestookt en ongestookt. Zorg voor een kalkrijke grond met voldoende hoog-organisch stofgehalte.



Coeur de Boeuf

Vleestomaat

Traditionele, groeikrachtige Coeur de Boeuf tomaat met een heerlijke smaak. De grote, hartvormige vruchten worden van binnenuit rijp. Plukken kan daarom het beste wanneer de vrucht net een kleurtje begint te krijgen. Ze is dan roze van binnen en het vruchtvlees is nog lekker stevig. Dit ras produceert gemiddeld zo'n 5 vruchten per tros. Voor een evenwichtige ontwikkeling van de plant is het echter beter om dat terug te brengen tot 2 tomaten per tros. Het vruchtgewicht ligt rond de 500 gram, maar uitschieters naar 1000 gram zijn zeker mogelijk. Zaadvast ras, geschikt voor het HomeGarden segment.

- Traditioneel ras
- Vroege oogst
- Zeer grove vruchten

Artikel	Ras	Oogsten		
		Tros	Los	Gewicht
1951	Coeur de Boeuf	•		500-1000 gr

Vleestomaat 'Coeur de Boeuf'

Ronde tomaat

Solanum lycopersicum

In de veredeling van ronde tomaten werken we aan grovere, smaakvolle types die dezelfde opbrengst en houdbaarheid hebben als 'Bolstar Gimli'.

De biologische tomatenrassen van De Bolster zijn speciaal ontwikkeld voor uitdagende teeltomstandigheden, zonder dat een onderstam benodigd is. Door het sterke wortelgestel presteren onze rassen uitstekend, zelfs bij droge omstandigheden en een laag bemestingsniveau.

De 'Bolstar' rassen zijn groeikrchtig en produceren al vroeg in het seizoen zeer veel vruchten; ideaal voor een korte teeltduur. Dankzij het 'semi-longlife' karakter zijn de vruchten langer houdbaar aan de plant, wat meer flexibiliteit in de oogst biedt en een optimale ontwikkeling van de smaak bevordert.

Alle onze tomatenrassen zijn ontwikkeld voor tunnels en koude kassen, niet voor de gestookte teelt.



Bolstar Gimli F1

Ronde tomaat

Mooie glimmende trostomaat, geschikt voor zomerteelt in tunnels en licht-gestookte kassen. De fijne ronde vruchten, met een gewicht van circa 75 gram, hebben een zeer goede houdbaarheid, zowel aan de plant als na oogst. 'Bolstar Gimli' produceert lange trossen van 8-10 sappige vruchten, die los geoogst kunnen worden, met of zonder kroon. Ook geschikt voor oogst als tros met 7 vruchten.

- Zeer goede houdbaarheid
- Stevige trossen met 8-10 vruchten
- Goede, mild-frisse smaak

Bolstar Granda

Ronde tomaat

Robuust, zaadvast ras met een hoge productie, geschikt voor zomerteelt in tunnels en ongestookte kassen. De ronde vruchten hebben een gewicht van circa 100 gram en zijn geschikt om los te oogsten, met kroon. 'Bolstar Granda' produceert per tros zo'n 5-10 vruchten die een goede, milde smaak hebben en een uitstekende houdbaarheid.

- Zeer groeikrchtig
- Stevige, ronde vruchten
- Ideaal voor koude kas of tunnel



Artikel	Ras	Resistenties* HR	Oogsten		
			Tros	Los	Gewicht
1942	Bolstar Gimli F1	Ff:A-E / ToMV:0 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 / For	•	•	70-80 gr
1945	Bolstar Granda	Ff:A-E / ToMV:0 / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 / For		•	90-110 gr

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37



Ronde tomaat '**Bolstar Granda**'

Courgette

Cucurbita pepo

In de veredeling van courgette richt De Bolster zich op de ontwikkeling van nieuwe rassen met bijzondere kenmerken die voordelen bieden aan zowel professionele telers als hobbytuinders.

Zo'n unieke eigenschap vinden we bij 'Ola Gabriella' en 'Ola Escaladora', twee traaggroeiende rassen waarbij meerdere vruchten tegelijk, langzamer ontwikkelen. Dit biedt meer flexibiliteit in het oogsttijdstip.

Ondertussen werken we door aan nieuwe rassen voor de professionele BIO-teelt met de juiste balans tussen formaat, vorm, glans en opbrengst en met de gewenste resistenties.



Ola Gabriella F1

Courgette

Zeer productieve, gele courgette met een milde, zoete smaak. Door parthenocarpie worden er al vroeg in het seizoen, zonder de aanwezigheid van mannelijke bloemen, vruchten gezet. Doordat de vruchtontwikkeling gestaag verloopt, kunnen de courgettes gerust een dagje langer aan de plant blijven zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit. Dit biedt u meer flexibiliteit in uw oogst. De vruchten, die het beste geoogst kunnen worden met een lengte van 20-25 cm, hebben een fijne textuur en een milde, zoete smaak.



Ola Escaladora

Klimcourgette

Klimcourgette 'Ola Escaladora' groeit gemakkelijk omhoog langs gaas of hekwerk. De lange ranken, die een lengte van wel 5 meter kunnen bereiken, moeten regelmatig opgebonden worden, zodat de plant omhoog kan groeien. Deze productieve klimmer produceert de hele zomer smakelijke, donkergroene courgettes van 20-25 cm, mits de vruchten regelmatig geoogst worden. Ook de zij scheuten, die desgewenst verwijderd kunnen worden, produceren vruchten. Als meeldauw optreedt gebeurt dit pas laat in het seizoen. Zaadvast ras, geschikt voor het HomeGarden segment.



Ola Redonda

Bolcourgette

Productieve bolcourgette, lichtgroene vruchten met witte spikkels. Dagelijks te oogsten voor een continue productie van nieuwe courgettes. De ronde vruchten wegen dan elk gemiddeld 250-300 gram en zijn bijzonder geschikt voor recepten met gevulde courgettes. Op een koele plek kunnen ze 4-5 weken worden bewaard. De planten groeien mooi bossig en ranken niet. Zaadvast ras.



Artikel	Ras	Teelt Planttype	Dichtheid	Oogst
1355	Ola Gabriella F1	Bush	10.000-12.000 /ha	jul-sep
1356	Ola Escaladora	Klimmend	10.000-15.000 /ha	jul-sep
1357	Ola Redonda	Bush	10.000-12.000 /ha	jul-sep

Courgette '**Ola Gabriella F1**'



Bolcourgette '**Ola Redonda**'

Pompoen

Cucurbita maxima

De pompoenen van De Bolster zijn ontwikkeld voor de biologische teelt. Onze rankende types zijn opvallend uniform in maat en houdbaarheid. Dit planttype heeft de eigenschap dat het perceel snel dichtgroeit, waardoor onkruid onderdrukt wordt. Onze 'bush'-types zijn bijzonder productief en geven de mogelijkheid om langer mechanisch onkruid te bestrijden.

Zaaien

Zaai pompoenzaad op de vaste, vochtige grondlaag. Deze bevindt zich meestal op een diepte van 3-5 cm. Voor een optimale kieming is het belangrijk dat de bodem op zaaidiepte een temperatuur heeft van minimaal 18°C op het moment van zaaien én de daarop volgende week. Een te koude of te natte grond vertraagt het kiemingsproces waardoor schimmels en bacteriën de kiemende zaden kunnen aantasten. Boven de 22°C verloopt de kieming zeer snel, waardoor deze plantpathogenen minder kans hebben om toe te slaan.

Oogst en bewaring

Zodra de vruchtsteel begint te verkurken en het blad begint af te sterven, zijn de vruchten oogstrijp. Voor de beste bewaarbaarheid is het raadzaam om de vruchten na de eerste tekenen van afrijpen zo snel mogelijk te oogsten om eventuele zonnebrandschade te voorkomen. Na oogst kunnen de vruchten het beste bewaard worden op een temperatuur tussen 8°C en 12°C. Het is belangrijk om de pompoenen, tijdens de bewaring, goed te blijven ventileren.



Solor

Pompoen, rankend type

Oranjerode pompoen met mooie, uniforme vruchten. 'Solor' is een rankend, zaadvast ras met een goede, uniforme houdbaarheid. Ruim een week vroeger dan 'Uchiki Kuri'. Afzetperiode: oktober-januari.



Fictor

Pompoen, rankend type

Donker-oranjerode pompoen met mooie, uniforme vruchten. 'Fictor' is een rankende, 'family-intercross', die gewaardeerd wordt vanwege de vruchtmaat, kleur en houdbaarheid. Afzetperiode: oktober-januari.



Uchiki Kuri

Pompoen, rankend type

Oranjerode pompoen, met een variërend vruchtgewicht van 0,8-2,0 kg. Rankend type met 1-2 vruchten per plant. Diepe donker-oranjerode kleur. Afzetperiode: oktober-december.



Amoro F1

Pompoen, bush type

Prachtige, helder oranje pompoen met een uitzonderlijk hoge productie. Bush type met korte rank. Geschikt voor vroege verkoop. 'Amoro' is heel gemakkelijk te bereiden en heeft een zachte smaak, uitstekend voor soep. Afzetperiode: september-december.

Artikel	Ras	Plant			Vrucht		
		Type	Dichtheid	Teeltduur	Gewicht	Opbrengst	Bewaarbaarheid
1665	Solor	Rankend	11.000-13.000 /ha	90-100 dagen	0,9-1,1 kg	15-19 T/ha	4-5 maanden
1655	Fictor (FIC)	Rankend	11.000-13.000 /ha	90-100 dagen	1,0-1,2 kg	16-20 T/ha	4-5 maanden
1669	Uchiki Kuri	Rankend	11.000-13.000 /ha	90-100 dagen	0,8-2,0 kg	17-21 T/ha	3-4 maanden
1642	Amoro F1	Bush	15.000-20.000 /ha	85-90 dagen	1,0-1,5 kg	30-40 T/ha	2-3 maanden
1644	Tractor F1	Bush	10.000-15.000 /ha	90-100 dagen	2,0-4,5 kg	30-35 T/ha	3-4 maanden
1656	Leckør F1	Rankend	13.000-15.000 /ha	90-100 dagen	1,0-1,5 kg	30-40 T/ha	4-6 maanden





Tractor F1

Pompoen, bush type

Oranje pompoen met mooie, grote vruchten. Bush type met korte rank en 1-2 vruchten per plant. Zeer hoge productie en een goede houdbaarheid en smaak. Makkelijk te bereiden. Afzetperiode: oktober-januari.



Leckør F1

Pompoen, rankend type

Zeer productieve, zilvergrijze pompoen. 'Leckør F1' heeft dieporanje vruchtvlees en een uitstekende smaak. De vruchten worden gemiddeld 1,0-1,5 kg zwaar. Afzetperiode: oktober-februari.



Stamslaboon


Phaseolus vulgaris

Vroegheid

Om de vroegheid van onze rassen te bepalen wordt 'Compass' als referentie-ras aangehouden. 'Compass' is een normaal vroeg ras en heeft in het hoofdseizoen ongeveer 71 groeidagen. Hoe later stamslabonen gezaaid worden, hoe groter de verschillen in teeltduur worden. In de zomer betekent +1: één dag extra groei, terwijl aan het eind van het seizoen +1 een extra week groei kan betekenen.

Zaaien

Zaai stamslabonen vanaf 15 juni in de volle grond op de vaste, vochtige grondlaag. Deze laag bevindt zich meestal op een diepte van 2-4 cm. Het is belangrijk dat de bodem op zaaidiepte een temperatuur heeft van minimaal 15°C. Boven de 20°C zal de kieming sneller verlopen. Een te koude grond vertraagt het kiemingsproces waardoor het zelfs mogelijk is dat de zaden helemaal niet opkomen. Voor zowel teelt in koude kas als buitenteelt wordt als uiterste zaaidatum 20 juli aangehouden. Dit vooral vanwege het gevaar op nachtvorst in oktober. Voor de teelt in koude kas wordt uitgegaan van ongeveer 70 groeidagen.



Compass

Stamslaboon

Extra fijne sperzieboon van het type 'Haricot Vert', draadloos en een zeer goede smaak. Een mooie plantopbouw met lange, rechte peulen. Door de fijnheid minder geschikt voor handpluk.

Faraday

Stamslaboon

Zeer fijne sperzieboon van het type 'Haricot Vert', draadloos en een zeer goede smaak. Dit ras heeft een ruime oogstperiode en een goede houdbaarheid, waardoor het zowel geschikt is voor de industrie als voor de versmarkt. Het is een productief ras, met een homogene vruchtzetting en een hoge Botrytis tolerantie.

Domino

Stamslaboon

Fijne sperzieboon, draadloos en een goede smaak. De peulen hebben een homogene zetting, prima geschikt voor zowel machinale oogst als eenmalige handpluk. Geeft zeer goede opbrengsten.

Dior

Stamslaboon

Zeer uniforme wasboon met een homogene vruchtzetting. De gele, rechte peulen hangen netjes verspreid aan de buitenkant van de plant en zijn daardoor goed plukbaar. 'Dior' heeft een uitstekende productie en een vroegheid van +1, wat voor een wasboon aan de vroege kant is.



Artikel	Ras	Plant	Peul				Sortering (mm)			
			Resistenties* (HR)	Hoogte	Vroegheid**	Kleur	Lengte	< 6,5	6,5-8	8-9
1081	Compass	BCMV:1 / Ps / A		50 cm	referentie	Donkergroen	12-14 cm	75%	25%	
1083	Faraday	BCMV:1 / Ps / A		50 cm	+1 dgn	Groen	13-14 cm		80%	20%
1082	Domino	BCMV:1 / Ps / A		50 cm	+1 dgn	Groen	12-13 cm			80%
1218	Dior	BCMV:1 / Ps / A		50 cm	+1 dgn	Geel	13-14 cm		20%	80%

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37 **Vroegheid in vergelijking met standaardras

Stamsnijboon

Phaseolus vulgaris



Capitano

Stamsnijboon

Gele, platpeulige snijboon. Draadloos en een goede smaak. 'Capitano' is in vele landen het standaardras in zijn segment. Geschikt voor mechanische oogst en handpluk.

Nassau

Stamsnijboon

Groene, platpeulige snijboon. Draadloos en een goede smaak. 'Nassau' is in vele landen het standaardras voor mechanische oogst, maar is ook prima geschikt voor handpluk.



Artikel	Ras	Plant		Peul			
		Resistenties* (HR)	Hoogte	Vroegheid**	Kleur	Lengte	Sortering
1215	Capitano	BCMV:1 / Ps / A	50 cm	+3 dgn	Geel	15 cm	Platpeulig, breedte 20 mm
1195	Nassau	BCMV:1 / Ps / A	50 cm	+3 dgn	Lichtgroen	16 cm	Platpeulig, breedte 17 mm

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37 **Vroegheid in vergelijking met standaardras

Stokboon

Phaseolus vulgaris



Golden Gate

Stoksnijboon

Prachtige, geelgekleurde snijboon. Uniform en iets meer open gewas. Oogstbaar over een langere periode. Geschikt voor zowel kas- als buitenteelt.



Vitalis

Stoksnijboon


Mooie, donkergroene snijboon. Door de trage zaadgroei geeft dit ras een hoger percentage eerste kwaliteit peulen. Geschikt voor zowel kas- als buitenteelt.



Cobra

Stokslaboon

Elegante, draadloze stokslaboon met een zeer lang gewas. Middel-vroeg ras, geschikt voor kas- en buitenteelten. Goede prestaties en opbrengsten, ook onder wisselvallige groeiomstandigheden. 'Cobra' heeft lichtgroene peulen met zwarte zaden die pas in een laat stadium ontwikkelen.



Sunshine

Stokslaboon

Stokslaboon 'Sunshine' is de goudgele variant van het ras 'Cobra'. De slanke peulen worden tot wel 18 cm lang en steken mooi af tegen het frissgroene blad. Tot oktober kunnen deze worden doorgeplukt; dit helpt de productie op gang te houden. Geschikt voor teelt buiten en onder glas.



Artikel	Ras	Plant		Peul		
		Resistenties* (HR)	Hoogte	Kleur	Lengte	Breedte
1174	Stoksnijboon 'Golden Gate'	BCMV:1	200 cm	Geel	24-26 cm	24 mm
1176	Stoksnijboon 'Vitalis'	BCMV:1	200 cm	Donkergroen	20-22 cm	20 mm
1172	Stokslaboon 'Cobra'	BCMV:1 / A	300 cm	Lichtgroen	18-20 cm	7-9 mm
1173	Stokslaboon 'Sunshine'	BCMV:1 / A	180 cm	Goudgeel	17-18 cm	9-10 mm

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37

Overige peulvruchten



Phaseolus coccineus

Lady Di

Pronkboon

Draadloze pronkboon met een zeer lang en groeikrachtig gewas. 'Lady Di' heeft groene peulen met zwart-rode zaden die pas in een laat stadium ontwikkelen. De talrijke, prachtige rode bloemen zorgen voor een kleurrijk plaatje. Na opkweek in de kas, buiten uitplanten in verband met achterblijvende zetting door warmte.



Pisum sativum

Sweet Horizon

Rijspeul

Mooie, zeer productieve rijspeul, geschikt voor teelt langs gaas. Vanwege de tolerantie voor Ascochyta en de resistenties is dit een oogst-zeker ras. Door de lange, brede peulen heeft 'Sweet Horizon' een goede plukprestatie.

Artikel	Ras	Plant		Peul		
		Resistenties* (HR)	Hoogte	Kleur	Lengte	Breedte
1205	Pronkboon 'Lady Di'	BCMV:1 / BYMV	300 cm	Groen	28-30 cm	18-20 mm
1305	Rijspeul 'Sweet Horizon'	Er / Fop	120 cm	Donkergroen	9-10 cm	20-22 mm

*Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 36-37

Tuinboon

Vicia faba

Teelttip

Zaai deze rassen tegelijk, dan kunnen ze precies achter elkaar geoogst worden. De oogst begint met het ras 'Ratio' en tien dagen later volgt dan de oogst van 'Eleonora'.



Ratio

Tuinboon

Vroege, productieve tuinboon met een prachtige peulvorm, goede zetting en een heerlijke smaak. Dankzij een goede vertakking blijft het gewas kort en gaat het niet legeren. Zeer smaakvol en geschikt voor invriezen.

Eleonora

Tuinboon

Laagblijvende selectie uit het ras 'Express' waardoor het gewas minder gevoelig is voor legeren. 'Eleonora' is ongeveer tien dagen later dan 'Ratio' en heeft prachtige lange peulen met een uitstekende smaak. De zaden zijn zeer geschikt om in te vriezen.



Artikel	Ras	Plant	Peul	Zaden per peul
		Hoogte	Vorm	
1212	Ratio	70-80 cm	Lang, slank	4-5 zaden
1210	Eleonora	90-100 cm	Lang, slank	5-6 zaden

Overige gewassen



Eruca sativa

Esmee

Rucola

Fijne rucola met mooi, fijn geveerd blad. De driedimensionale blad-vorm draagt bij aan een stevige en open structuur in sla-mengsels en voorkomt dat het blad blijft 'plakken' aan de verpakking. 'Esmee' is een snelgroeiend ras dat 3-4 weken na zaaien geoogst kan worden. De smaak is pittig nootachtig en niet bitter.



Anthriscus cerefolium

Massa

Kervel

Donkerbladige, traag-schietende kervel. De gladde bladeren van 'Massa' hebben een speciale, licht zoete, anijsachtige smaak en een prettige aromatische geur.

Niet beschikbaar voor seizoen 2023.




Scorzonera hispanica

VRN-Enorma

Schorseneer

Eén van de meest productieve rassen met een opvallende lengte en gladheid. 'VRN-Enorma' heeft een fijne loofinplant en is goed bestand tegen holle koppen.



Zea mays


My Fair Lady F1

Suikermals

Tweekleurig hybride-ras met een goede productie. 'My Fair Lady' vormt slanke kolven met een lengte van 18-20 cm. De mais-korrels hebben een zachte textuur en een zeer zoete smaak. Plant-hoogte circa 160 cm.

Bloemen- mengsels

Bloemenmengsels zien er niet alleen prachtig uit, maar dragen ook bij aan de biodiversiteit in weides, tuinen en rondom akkers. Bijen vinden er nectar, insecten vinden er huisvesting, en vogels eten de zaden in het najaar. Een genot voor mens en dier.



Tübingermengsel

Het eenjarige Tübingermengsel is een beproefd bijen- en vlindermengsel geschikt voor tuin of akkerrand. De mix bestaat uit zaden van sierlijke planten en cultuurgewassen: phacelia, boekweit, gele mosterd, koriander, juffertje-in-het-groen, goudsbloem, korenbloem, bladrammenas, malva, komkommerkruid, dille, serradelle en zonnebloem. Bijen en andere nuttige insecten zijn er dol op, waardoor dit mengsel een belangrijke bijdrage levert aan de biodiversiteit. Daarnaast zijn de planten ook nog eens een lust voor het oog.

Akkerrandmengsel 'M1'

Het eenjarige akkerrandmengsel 'M1' is van positieve invloed op de biodiversiteit van de akkerranden. Dit mengsel heeft echter nog een belangrijke functie: het is speciaal samengesteld met gewassen om de bonenvlieg te weren. Boekweit is het belangrijkste bestanddeel van Akkerrandmengsel 'M1', aangevuld met plantsoorten zoals phacelia, komkommerkruid, goudsbloem, korenbloem en cosmea. Tevens zijn deze planten ook een uitermate belangrijke voedselbron voor bestuivende insecten zoals bijen en hommels.

Akkerrandmengsel 'M2'

Het eenjarige akkerrandmengsel 'M2' is van positieve invloed op de biodiversiteit van de akkerranden. Ook verhoogt het de landschapswaarde. Het mengsel bestaat uit haver, gerst en boekweit, en wordt aangevuld met diverse eenjarige akkerbloemen zoals korenbloem, koekruid, komkommerkruid en klaproos. Het beeld dat het mengsel geeft, doet denken aan een cultuurhistorische graanakker, met her en der een bloem. Akkerrandmengsel 'M2' groeit vlot dicht en blijft tot aan het begin van de herfst mooi.



Artikel	Ras	Plant Hoogte
1621	Tübingermengsel	100-160 cm
1622	Akkerrandmengsel 'M1'	60-100 cm
1619	Akkerrandmengsel 'M2'	60-100 cm
1623	Bloemenmengsel 'Elegance'	60-100 cm



Bloemenmengsel 'Elegance'

'Elegance' doet zijn naam eer aan: dit eenjarig bloemenmengsel bevat rassen met kleine bloemen en een filigraan bladstructuur. Pure elegantie, ideaal voor bloemenweiden en bloemlinten in het openbaar groen. De vroege bloeiers zoals phacelia en koekruid worden opgevolgd door koriander, goudsbloem, dille en korenbloem. Deze dragen door de opeenvolgende bloeiperioden maandenlang bij tot een rijk insectenleven. Het mengsel bereikt een hoogte van zo'n 100 cm; in het najaar komt de mooie cosmea daar speels bovenuit.



Selectie voor telers

Rassen voor professionele teelt

Art.	Soort	Ras	Zaadvast
Blad- & stengelgewassen			
2005	Allium fistulosum	Stengelui 'Ishikura Long White'	•
1365	Apium graveolens	Bleekselderij 'Tango F1'	
1366	Apium graveolens	Bleekselderij 'Mambo F1'	
1885	Beta vulgaris subsp. cicla	Snijbiet 'Fireworks'	•
1032	Brassica juncea	Bladmosterd 'Golden Frills'	•
1035	Brassica juncea	Bladmosterd 'Purple Frills'	•
1720	Brassica rapa	Raapsteel 'Namenia'	•
1728	Cichorium intybus	Radicchio Rosso 'Leonardo F1'	
2030	Claytonia perfoliata	Winterpostelein	•
1760	Eruca sativa	Rucola 'Esmee'	•
1980	Lepidium sativum	Tuinkers 'Cressida'	•
2040	Portulaca oleracea	Zomerpostelein	•
1921	Spinacia oleracea	Spinazie 'Renegade F1'	
1610	Tetragonia tetragonioides	Nieuw-Zeelandse spinazie	•
Koolgewassen			
1441	Brassica oleracea	Bloemkool 'Bermeo F1'	
1442	Brassica oleracea	Bloemkool 'Liria F1'	
1451	Brassica oleracea	Boerenkool 'Darkibor F1'	
1456	Brassica oleracea	Boerenkool 'Redbor F1'	
1465	Brassica oleracea	Broccoli 'Belstar F1'	
1467	Brassica oleracea	Broccoli 'Covina F1'	
1466	Brassica oleracea	Scheutjesbroccoli 'Santee F1'	
1581	Brassica oleracea	Spruitkool 'Irene F1'	
1582	Brassica oleracea	Spruitkool 'Hemera F1'	
1505	Brassica oleracea	Palmkool 'Nero di Toscana'	•
1481	Brassica oleracea	Koolrabi 'Kolibri F1'	
1491	Brassica oleracea	Koolrabi 'Konan F1'	
1511	Brassica oleracea	Rode kool 'Klimaro F1'	
1515	Brassica oleracea	Romanesco 'Veronica F1'	
1521	Brassica oleracea	Savooiekool 'Cantasa F1'	
1535	Brassica oleracea	Spitskool 'Caraflex F1'	
1541	Brassica oleracea	Witte kool 'Impala F1'	
1471	Brassica pekinensis	Chineze kool 'Emiko F1'	

Art.	Soort	Ras	Zaadvast
Peulvruchten			
1205	Phaseolus coccineus	Pronkboon 'Lady Di'	•
1081	Phaseolus vulgaris	Stamslaboon 'Compass'	•
1218	Phaseolus vulgaris	Stamslaboon 'Dior'	•
1082	Phaseolus vulgaris	Stamslaboon 'Domino'	•
1083	Phaseolus vulgaris	Stamslaboon 'Faraday'	•
1172	Phaseolus vulgaris	Stokslaboon 'Cobra'	•
1173	Phaseolus vulgaris	Stokslaboon 'Sunshine'	•
1215	Phaseolus vulgaris	Stamsnijboon 'Capitano'	•
1195	Phaseolus vulgaris	Stamsnijboon 'Nassau'	•
1174	Phaseolus vulgaris	Stoksnijboon 'Golden Gate'	•
1190	Phaseolus vulgaris	Stoksnijboon 'Helda'	•
1176	Phaseolus vulgaris	Stoksnijboon 'Vitalis'	•
1270	Pisum sativum	Rijsdoperwt 'Eerste Vroege Mei'	•
1220	Pisum sativum	Kapucijner 'Blauwschokker'	•
1305	Pisum sativum	Rijspeul 'Sweet Horizon'	•
1300	Pisum sativum	Stampeul 'Norli'	•
1210	Vicia faba	Tuinboon 'Eleonora'	•
1212	Vicia faba	Tuinboon 'Ratio'	•
Vruchtgewassen			
1621	Capsicum annuum	Blokpaprika 'Olly F1'	
1622	Capsicum annuum	Blokpaprika 'Elsa F1'	
1619	Capsicum annuum	Blokpaprika 'Ilyn F1'	
1623	Capsicum annuum	Blokpaprika 'Lilo F1'	
1618	Capsicum annuum	Blokpaprika 'Waldo F1'	
1624	Capsicum annuum	Snackpaprika 'Arwen'	•
1625	Capsicum annuum	Snackpaprika 'Radja'	•
1626	Capsicum annuum	Snackpaprika 'Flynn'	•
1627	Capsicum annuum	Zoetpuntpaprika 'Xaro'	•
1628	Capsicum annuum	Zoetpuntpaprika 'Zazu'	•
1629	Capsicum annuum	Zoetpuntpaprika 'Kyra'	•
1635	Capsicum annuum	Peper 'Koh Samui F1'	
1636	Capsicum annuum	Peper 'Koh Chang'	•
1637	Capsicum annuum	Peper 'Koh Tao'	•



Art.	Soort	Ras	Zaadvast
1612	Capsicum annum	Paprika onderstam 'Skyborn F1'	
1613	Capsicum annum	Paprika onderstam 'BOL-R-5103 F1'	
1031	Cucumis sativus	Augurk 'Adam F1'	
1431	Cucumis sativus	Komkommer 'Darwin F1'	
1438	Cucumis sativus	Snack-komkommer 'Kaikura F1'	
1642	Cucurbita maxima	Pompoen 'Amoro F1'	
1655	Cucurbita maxima	Pompoen 'Fictor'	•
1665	Cucurbita maxima	Pompoen 'Solor'	•
1669	Cucurbita maxima	Pompoen 'Uchiki Kuri'	•
1644	Cucurbita maxima	Pompoen 'Tractor F1'	
1656	Cucurbita maxima	Pompoen 'Leckør F1'	
1355	Cucurbita pepo	Courgette 'Ola Gabriella F1'	
1357	Cucurbita pepo	Bolcourgette 'Ola Redonda'	•
1948	Solanum lycopersicum	Cherrytomaat 'Bartelly F1'	
1956	Solanum lycopersicum	Cherrytomaat 'Bronzy'	 •
1941	Solanum lycopersicum	Cherry-pruimtomaat 'Bolstar Baloe F1'	
1955	Solanum lycopersicum	Snacktomaat 'Ormato'	 •
1943	Solanum lycopersicum	Pruimtomaat 'Bolstar Sensatica F1'	
1942	Solanum lycopersicum	Tomaat 'Bolstar Gimli F1'	
1945	Solanum lycopersicum	Tomaat 'Bolstar Granda'	•
1939	Zea mays	Suikermais 'My Fair Lady F1'	
Wortel- & knolgewassen			
2012	Allium cepa	Ui 'Hylander F1'	
2022	Allium cepa	Ui 'Redlander F1'	
2011	Allium cepa	Ui 'Albion F1'	
1411	Apium graveolens	Knolselderij 'Balena F1'	
1055	Beta vulgaris	Rode biet 'Boro F1'	
1591	Brassica napus	Koolraap 'Helenor F1'	
2058	Daucus carota	Zomerwortel 'Napoli F1'	
2059	Daucus carota	Zomerwortel 'Negovia F1'	
2061	Daucus carota	Zomerwortel 'Yellowstone'	•
1421	Foeniculum vulgare	Knolvenkel 'Solaris F1'	
1731	Raphanus sativus	Radijs 'Rudolf'	•
1770	Scorzonera hispanica	Schorseneer 'VRN-Enorma'	•

Art.	Soort	Ras	Zaadvast
Kruiden			
3135	Anthriscus cerefolium	Kervel 'Massa'	•
3170	Lavandula angustifolia	Lavendel	•
3160	Levisticum officinale	Lavas	•
3080	Melissa officinalis	Citroenmelisse	•
3030	Ocimum basilicum	Basilicum 'Dark Opal'	•
3250	Salvia officinalis	Salle	•
3050	Satureja hortensis	Bonenkruid	•
3270	Thymus vulgaris	Tijm 'Duitse Winter'	•
3275	Thymus vulgaris	Zomertijm	•
Bloemenmengsels			
6091	-	Akkerrandmengsel 'M1'	•
6092	-	Akkerrandmengsel 'M2'	•
6130	-	Tübingermengsel	•
6131	-	Bloemenmengsel 'Elegance'	•
Groenbemesters			
4100	Avena strigosa	Japanse Haver	•
4070	Fagopyrum esculentum	Boekweit	•
4010	Lupinus angustifolius	Blauwe lupine	•
4060	Ornithopus sativus	Serradelle	•
4050	Phacelia tanacetifolia	Phacelia	•
4020	Raphanus sativus	Bladrammenas	•
4090	Secale cereale	Winterrogge	•
4040	Sinapis alba	Gele mosterd	•
4080	Trifolium incarnatum	Inkarnaatklover	•
4030	Vicia sativa	Zomerwikke	•

Resistenties

Aanwezige resistenties in onze rassen worden aangeduid met een specifieke resistentiecode, zoals aangegeven in de tabel hiernaast. Als een ras resistent is tegen meer dan één pathogeen, dan worden de individuele resistentiecodes gescheiden door middel van het symbool '/'.

Resistentie is het vermogen van een plantenras om de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die zij veroorzaakt in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en ziekte- of plaagdruk te beperken. Resistente plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziekte- of plaagdruk. Twee niveaus van resistentie worden gedefinieerd.

Hoge resistentie (HR): plantenrassen die de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die het veroorzaakt onder normale ziekte- of plaagdruk in hoge mate beperken in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziektedruk.

Intermediaire resistente (IR): plantenrassen die de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die het veroorzaakt beperken, maar meer ziektesymptomen of schade kunnen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen dan vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en/of ziekte- of plaagdruk.

Rassen die hetzelfde niveau van resistentie claimen tegen een specifieke ziekte of plaag kunnen een verschillende reactie vertonen als gevolg van de genetische opmaak van een ras.

Men moet zich realiseren dat als een resistentie geclaimd wordt in een plantenras, deze beperkt is tot resistentie tegen de gespecificeerde biotypes, pathotypes, rassen of stammen van de ziekte of plaag. Als er geen biotypes, pathotypen, rassen of stammen zijn gespecificeerd in de resistentieclaim ten aanzien van een ras, dan is dat omdat er geen algemeen aanvaarde indeling van biotypes, pathotypes, rassen of stammen van de ziekte of plaag bestaat. In dat geval wordt alleen resistentie geclaimd tegen bepaalde niet verder gespecificeerde isolaten van dat pathogeen.

Er kunnen zich nieuwe biotypes, pathotypen, rassen of stammen voordoen die niet worden gedekt door de oorspronkelijke resistentieclaim.



Gewas		Code	Wetenschappelijke naam	Betekenis
Komkommer	Schimmel	Ccu	Cladosporium cucumerinum	Vruchtvuur
	Schimmel	Pcu	Pseudoperonospora cubensis	Valse meeldauw
	Schimmel	Px	Podosphaera xanthii	Echte Meeldauw
	Virussen	CGMMV	Cucumber green mottle mosaic virus	Komkommerbontvirus
	Virussen	CMV	Cucumber mosaic virus	Komkommermozaïekvirus
	Virussen	CVYV	Cucumber vein yellowing virus	Komkommergeelnervigheidsvirus
Tomaat	Virussen	ToMV	Tomato mosaic virus	Tomatenmozaïekvirus
	Schimmels	Fol	Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici	Fusarium verwelkingsziekte
	Schimmels	For	Fusarium oxysporum f.sp. radialis-lycopersici	Fusarium voet- en wortelrot
	Schimmels	On	Oidium neolycopersici	Echte meeldauw
	Schimmels	Pf	Passalora fulva	Valse meeldauw
	Schimmels	Va	Verticillium albo-atrum	Verticillium verwelkingsziekte
	Schimmels	Vd	Verticillium dahliae	Verticillium verwelkingsziekte
Paprika, Peper	Virussen	Tm	Tobacco mosaic virus	Tabaksmozaïekvirus
	Virussen	PVY	Potato Y virus	Aardappelvirus Y
	Nematoden	Ma	Meloidogyne arenaria	Wortelknobbelaaltje
	Nematoden	Mi	Meloidogyne incognita	Wortelknobbelaaltje
	Nematoden	Mj	Meloidogyne javanica	Wortelknobbelaaltje
Boon	Virussen	BCMV	Bean common mosaic virus	Bonenrol-mozaïekvirus
	Virussen	BYMV	Bean yellow mosaic virus	Bonenscherp-mozaïekvirus
	Schimmels	A	Colletotrichum lindemuthianum	Anthraxose
	Schimmels	Er	Erysiphe pisi	Echte meeldauw
	Schimmels	Fop	Fusarium oxysporum f.sp. pisi	Amerikaanse vaatziekte
	Bacteriën	Ps	Pseudomonas syringae subsp. savastanoi	Vetvlekkenziekte

Onze waarden



Wij werken met de natuur en laten ons leiden door de biologische principes:

Zorg

Het beschermen en koesteren van het land en de dieren. De planeet leefbaar en gezond houden. De bodem verzorgen zodat ook toekomstige generaties heerlijke producten kunnen verbouwen.

Ecologie

Het bevorderen van biodiversiteit, ook in de keuze van rassen en gewassen. En door samenwerking met de natuur, kringlopen, water, bodem, planten.

Gezondheid

Dit gaat verder dan de gezondheid van de mens: het gaat ook over gezonde bodems, planten en dieren. Kiezen voor biologisch, is kiezen voor een gezond systeem.

Eerlijkheid

Staat voor wederzijds respect, eerlijke prijzen voor boeren, gerechtigheid in de keten waarbij elke schakel waardering krijgt.

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van De Bolster bv, opgesteld door De Bolster bv, d.d. 26 mei 2011 te Epe. Gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn, op 25 juli 2011. Hiermede komen alle voorgaande verkoop- en leveringsvoorwaarden te vervallen.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen De Bolster bv, hierna te noemen verkoper, en een koper voor zover van één of meer van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.

2. Op alle overeenkomsten met en/of aanbiedingen tot verkoop gericht tot buiten het land van de verkoper gevestigde kopers, voor zover hieronder daarvan niet wordt afgeweken, zijn de International Seed Trade Federation Rules and Usages for the Trade in Seeds for Sowing purposes van toepassing.

Artikel 2 Offertes en prijzen

1. De door de verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan worden heropen tot 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw).

2. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen periodiek te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking ten opzichte van de nieuwe prijsnotering geplaatste orders.

Artikel 3 Oogst- en bewerkingsvoorbehoud

1. Leveringen geschieden onder het gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbehoud. Wanneer de verkoper een beroep doet op het oogst- of bewerkingsvoorbehoud, is de verkoper niet verplicht tot levering, maar zal hij, indien mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven trachten te leveren.

2. De koper heeft geen recht op schadevergoeding, indien door de verkoper een beroep op dit voorbehoud wordt gedaan.

Artikel 4 Bestelling en levering

1. Als in een order de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door de verkoper gehanteerde standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, dan is de verkoper vrij de naast hogere hoeveelheid te leveren.

2. De verkoper zal zich bij de uitvoering van de leveringsplicht steeds naar vermogen inspannen.

3. Onder behoorlijke nakoming van de leveringsplicht door verkoper wordt tevens verstaan de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.

4. Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms zullen op de overeenkomst van toepassing zijn.

6. Levering geschiedt af fabriek (EXW) van de verkoper.

7. De verkoper verplicht zich tot uitvoering binnen een redelijke termijn, in overeenstemming met het zaaisizoen of plantseizoen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.

8. Een overeenkomsten levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog de overeenkomst na te komen. Voor bestellingen met een waarde van minder dan EUR 25,- behoudt de verkoper zich het recht voor deze te weigeren of EUR 5,- in rekening te brengen. Tevens behoudt de verkoper zich het recht voor om een minimale ordergrootte per item van EUR 10,- in rekening te brengen.

Artikel 5 Opschorting

1. Indien de afnemer in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van één of meer van zijn verplichtingen

- zijn de verplichtingen van verkoper automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat

de afnemer hetgeen hij opeisbaar is verschuldigd volledig heeft voldaan (betaling van eventuele buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen).

- kan verkoper van de afnemer volledige betaling en/of afdoende zekerheid verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie af te geven door een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bankinstelling, ter zake van de nakoming door de afnemer.

2. Verkoper is gerechtigd alvorens na te komen volledige betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming door de afnemer te verlangen, indien aanmerkelijk is dat de afnemer zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

Artikel 6 Gebruik van merken en tekens

Het is de koper niet toegestaan gebruik te maken van merken en tekens die door de verkoper worden gebruikt ter onderscheiding van zijn producten van die van andere rechtspersonen/ondernemingen, dan wel gebruik te maken van niet duidelijk onderscheidbare merken en tekens. Uitzondering hierop is de verhandeling van producten in oorspronkelijke verpakking van de verkoper met de door hem aangebrachte merken en tekens.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. De door de verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper, totdat de koper de koopsom heeft betaald. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die de verkoper tegen de koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de koper in één van zijn verplichtingen jegens de verkoper.

2. Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

3. Het is de koper niet toegestaan de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient door de verkoper ontvangen te zijn binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de betalingsverplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn en is de verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen.

3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, wordt bij niet-tijdige betaling van een termijn het gehele restantbedrag terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling. Het in de laatste zin van artikel 8 lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Incassokosten

Als de koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte alsmede de gerechtelijke kosten voor rekening van de koper.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in de geleverde prestaties, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de verkoper en/of haar werknemers.

2. De koper is verplicht de schade, ten aanzien van de prestaties waarover hij een klacht bij de verkoper indient, zo veel mogelijk te beperken.

3. Indien de verkoper op basis van één of meerdere voorwaarden aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de prestaties; de verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

Artikel 11 Gebruik en garantie

1. Verkoper garandeert dat de geleverde prestaties naar haar beste vermogen zullen voldoen aan de hierbij behorende productspecificaties. De productspecificaties gelden echter niet als garantie. In het geval het geleverde niet voldoet aan

de productspecificaties zal de afnemer hierover geïnformeerd worden. Verkoper staat er voorts niet voor in dat de geleverde prestaties voldoen aan het doel dat de koper hieraan geeft.

2. Indien door verkoper een kiemkracht is aangegeven, is deze uitsluitend gebaseerd op reproduceerbare laboratoriumtesten. Geen directe relatie kan worden verondersteld tussen de aangegeven kiemkracht en de opkomst van het zaad bij de koper. Deze aangegeven kiemkracht geeft enkel de kiemkracht aan ten tijde van de uitvoering van de test en voor de omstandigheden waaronder de test is uitgevoerd. Opkomst is onder meer afhankelijk van de locatie, teeltmaatregelen of de klimaatsomstandigheden bij de koper.

3. Elke eventuele garantie van de zijde van de verkoper vervalt, indien de koper de zaken bewerkt, dan wel laat bewerken, herverpakt, dan wel laat herverpakken of onjuist gebruikt.

Artikel 12 Gebreken; klachttermijnen

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;

- of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk onder vermelding van partij-, aflever- en/of factuurgegevens aan de verkoper te melden.

3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk onder vermelding van partij-, aflever- en/of factuurgegevens te melden aan verkoper.

4. Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat de verkoper of een derde deze kan verifiëren. Hiertoe dient de koper tevens een registratie bij te houden ten aanzien van het gebruik van de zaken en, in geval van doorverkoop van de zaken, van zijn kopers. Indien de koper geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

5. In geval van een blijvend geschil tussen partijen over de kiemkracht, de ras- of raszuiverheid, de raszuiverheid en de technische zuiverheid kan op verzoek van één der partijen een (her)keuring plaatsvinden door de Naktuinbouw, gevestigd in Roelofarendsveen, Nederland, op kosten van ongelijk. De herkeuringstoets wordt uitgevoerd op basis van een erkend monster. De uitslag van deze (her)keuring bindt beide partijen, onverminderd het recht van partijen geschillen over de gevolgen van deze uitslag voor te leggen aan de in artikel 16 genoemde instanties.

Artikel 13 Informatievoorziening

1. Door verkoper gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend karakter. Beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in brochures en folders zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. De verkoper aanvaardt echter in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De koper dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om voor de beoogde teelten en/of onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.

2. Bij de door verkoper gegeven informatie wordt onder 'immuun' verstaan: het ras is onvatbaar voor een bepaalde ziekte (onvatbaar is een absoluut begrip); onder 'resistent' wordt verstaan: het vermogen van de plant om de ontwikkeling van een bepaalde ziekte of bepaalde vormen van deze ziekte tegen te gaan of te bemoeilijken; onder 'tolerant' wordt verstaan: het vermogen van de plant om een bepaalde ziekte of een schadelijke milieufactor te verdragen, met geringe nadelige effecten op de groei en de productie; onder 'vatbaar' wordt verstaan: het onvermogen van de plant om de groei of ontwikkeling van een bepaalde ziekte of schadelijke milieufactor te hinderen of tegen te gaan.

Artikel 14 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenissen verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder

zullen, indien en voor zover de omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van verkoper, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren.

3. Indien de overmacht langer dan 21 dagen duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Verkoper is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 15 Conversie

Indien een bepaling uit deze Verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. In dat geval behouden de overige bepalingen in deze Verkoop en Leveringsvoorwaarden zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

Artikel 16 Geschillenbeslechting

1. Tenzij partijen in onderling overleg arbitrage zijn overeengekomen, zal elk geschil worden beslecht door de in eerste aanleg bevoegde burgerlijke rechter ter plaatse van de verkoper, tenzij de toepasselijke regels van het in artikel 17 gekozen recht dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd verklaren.

2. In geval van een geschil zullen partijen echter in eerste instantie in onderling overleg, of anderszins middels mediation, tot een oplossing trachten te komen, alvorens partijen dit geschil aan een arbitragecommissie dan wel aan de burgerlijke rechter voorleggen. 3. Verkoper blijft te allen tijde bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands recht van toepassing.

2. Indien verkoper en koper niet in hetzelfde land zijn gevestigd, is bovendien van toepassing de 'United Nations Convention on the International Sales of Goods' (het Weens Koopverdrag), voor zover dit niet afwijkt van deze voorwaarden en voor zover het niet in strijd is met het dwingend recht van het land van de verkoper.



De Bolster biologische zaden
Oude Oenerweg 13
8161 PL Epe
Nederland

Tel. +31 (0)578 621 433
info@bolster.nl
www.bolster.nl



Disclaimer

De Bolster biologische zaden (De Bolster bv) heeft deze catalogus met veel zorg en vakkundigheid samengesteld.

Deze catalogus is uitsluitend bedoeld om algemene informatie omtrent De Bolster producten aan de gebruiker te verstrekken en de gebruiker dient deze informatie te gebruiken overeenkomstig zijn eigen kennis en ervaring met de plaatselijke omstandigheden.

Aan deze catalogus en de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Bolster accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in deze publicatie.

© 2022, De Bolster. Op de informatie in deze publicatie rust eigendomsrecht. De informatie mag niet op enigerlei wijze worden gekopieerd of veeleelvoudigd.